

# TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU

## PADEL KORT VE PADEL TESİSLERİNİN SPORTİF YETERLİLİK TALİMATI

### BİRİNCİ BÖLÜM Başlangıç Hükümleri

#### Amaç

**MADDE 1-** (1) Bu Talimatın amacı; Türkiye Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen veya onaylanan padel müsabakalarında kullanılacak padel kortları ve padel tesisleri için uluslararası standartlara uygun spora özgü asgari sportif gereklilikleri belirlemek ve yatırımcı, işletmeci ve ilgili taraflara rehberlik etmektir.

#### Kapsam

**MADDE 2-** (1) Bu Talimat; Federasyon faaliyetlerinde kullanılmak üzere padel kortu kurmak isteyen gerçek/tüzel kişiler, spor kulüpleri, spor anonim şirketleri ile kamu ve özel kuruluşların padel kortlarını ve padel tesislerini kapsar.

#### Dayanak

**MADDE 3-** (1) Bu Talimat, 28/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu, 22/04/2022 tarihli ve 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu, 15/10/1999 tarihli ve 23847 sayılı Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisleri Yönetmeliği, 25/07/2024 tarihli ve 32612 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren Spor Federasyonları Yönetmeliği ile 23/03/2025 tarihli ve 32850 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Tenis Federasyonu Ana Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır.

#### Tanımlar

**MADDE 4-** (1) Bu Talimatta geçen;

- a) Bakan : Gençlik ve Spor Bakanı,
- b) Bakanlık : Gençlik ve Spor Bakanlığını,
- c) FIP : Uluslararası Padel Federasyonu
- ç) İl Müdürlüğü : Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü,
- d) İl Müdürü : Gençlik ve Spor İl Müdürünü,
- e) İl Temsilcisi : Türkiye Tenis Federasyonu il temsilcisini,
- f) Müsabaka : Belirli bir kategori ve formatta yapılan padel karşılaşmasını,
- g) Padel Kortu : FIP uluslararası standartlarına uygun olarak inşa edilmiş oyun alanını,
- ğ) Padel Tesisi : Bir veya birden fazla padel kortunu ve bu kortlara hizmet eden yardımcı alanları,
- h) Resmî Müsabaka Alanı : Federasyon tarafından sportif açıdan onaylanan padel kortunu,
- ı) Sezon : İlk resmi müsabakaların oynanmasından son resmi müsabakanın oynanmasına kadar geçen süreyi,
- i) Spor Federasyonu : Türkiye Tenis Federasyonunu,
- j) Spor Federasyonu Başkanı : Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı,
- k) Spor Kulübü : Bakanlık ve spor federasyonlarının faaliyetlerine katılmak amacıyla Bakanlığa tescilini yaptıran özel hukuk tüzel kişilerini,
- l) Sportif Standartlar : Bu talimatta belirtilen padel saha ve tesis kriterlerini,
- m) Temsilci : Spor federasyonu veya il müdürlüklerince görevlendirilen yetkili kişiyi,
- n) Turnuva : Kulüp veya sporcuların bir müsabakada karşılaşarak sıralandıkları müsabakayı,
- o) Yönetim Kurulu : Türkiye Tenis Federasyonu Yönetim Kurulu ifade eder.



## **Hukuki nitelik**

**MADDE 5-** (1) Bu Talimat padel tesislerinin planlanması, inşası, ruhsatlandırılması veya yapısal/teknik güvenliği ile ilgili hukuki onay belgesi veya inşaat kılavuzu değildir. Bu konulardaki sorumluluk yatırımcı ve işletmecilere aittir.

## **İKİNCİ BÖLÜM**

### **Federasyonun Sorumluluk ve Sınırları**

#### **Hukuki sorumluluk**

**MADDE 6-** (1) Federasyon; padel tesislerinin planlanması, inşası, yapısal uygunluğu, teknik güvenliği veya kullanım güvenliği konularında herhangi bir garanti veya hukuki sorumluluk üstlenmez.

#### **Şartlar**

**MADDE 7-** (1) Federasyon tarafından belirlenen şartlar yalnızca padel sporunun güvenli, kurallara uygun ve uluslararası standartlara uygun şekilde icra edilmesine yöneliktir.

(2) 15.10.1999 ve 23847 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisleri Yönetmeliği’nin “Özel beden eğitimi ve spor tesislerinin nitelikleri” başlıklı Madde-9’da belirtilen hükümler ve ilgili eklerine uygun kriter ve şartları taşıması zorunludur. Bu bağlamda tesislerde öncelikli olarak aşağıdaki şartlar aranır:

a) Kullanım alanı 8 m<sup>2</sup>’den az olmamak üzere en az bir soyunma odası, kadın ve erkek sporcular için en az iki soyunma odası bulunması, spor yapanlara yetecek kadar soyunma dolabı veya askılık bulunması, odaların aydınlatma ve havalandırma sisteminin bulunması, ısısı 18 santigrat derecede olması ve hijyenik şartları taşıması,

b) Kullanım alanı 15 m<sup>2</sup>’den az olmamak üzere en az bir dinlenme salonu bulunması, dinlenme salonunun zemini halifleks, parke ve benzeri maddelerle kaplanması, salonun ısısının, aydınlatılmasının ve havalandırılmasının yeterli seviyede olması,

c) Bayan ve erkek sporcuların kullanımı için en az iki duş ve iki tuvaletin soyunma odalarının içinde bulunması,

ç) Tesiste çalışma yapıldığı sürece duşların sıcak suyunun bulunması,

d) Tesiste spor çalışmasının yapıldığı yerin ısısının 18 derecenin altına düşmemesi, havalandırılmasının, çalışma alanının sporcu sayısına göre yeterli seviyede olması,

e) Kortların beton, sentetik malzeme veya suni çimden malzemelerle kaplanmış olması,

f) Tesiste yangın ve tabii afetlere karşı yangın söndürme ve benzeri aletlerin hazır bulundurulması,

g) Çalışma sırasında fiziki darbeleri önleyici tedbirleri sağlamak için çalışma alanında tehlike arz eden keskin, kenarların sivri uçlarının darbeyi hafifletici yumuşak malzemelerle kaplanmış olması ve direk, sütun, hendek, çukur, toprak yığını, ağaç ve benzeri manialar bulunmaması,

ğ) Çalışma esnasında her spor dalıyla ilgili, çalışma gurubunda bulunan sporcu sayısına yeterli olmak üzere spor malzemesi ve yardımcı aletlerin bulundurulması,

h) Padel çalışmaları yapılacak tesisin bütün ünitelerinin genel sağlığa aykırı şartları taşıması,

ı) Padel çalışmaları yapılacak tesisin yapılacak faaliyet esnasında gürültü, kirlilik gibi nedenlerle çevrenin rahatsız edilmemesine yönelik her türlü tedbirin alınmış olması, gerekmektedir.

## **ÜÇÜNCÜ BÖLÜM**

### **Tesis Kontrolü, Raporlama ve Belgelendirme**

#### **Kontrol komisyonu oluşturulması**

**MADDE 8-** (1) Federasyon Yönetim Kurulu, padel tesislerini ve kortlarını sportif yeterlilik açısından değerlendirmek üzere bir Kontrol Komisyonu oluşturur.

#### **Tesis kontrol raporu ve sınıflandırma**

**MADDE 9-** (1) Yıldızlandırma esasları EK-1’de yer alan Puanlama Tablosuna göre belirlenir.

#### **Gerekli belgeler**

**MADDE 10-** (1) Kontrolü yapılan tesisten aşağıdaki belgeler istenir.

a) Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü faaliyet belgesi,



- b) Noter Onaylı Muvafakatname (Güvenlik sebebiyle başvuru yapan kişilerin/kurumların kendilerinden alınacaktır)  
c) Tesis yetkilisi imza sirküleri,  
ç) Tesis tescil formu,  
d) Sportif tescil bedeli dekontu.

**Belge verilmesi**

**MADDE 11-** (1) Başvurular Federasyon sistemi üzerinden yapılır; uygun tesislere Yeterlilik belgesi teslim edilir.

**Olağanüstü kontrol**

**MADDE 12-** (1) Kontroller; şikâyet, seviye yükseltme, ulusal/uluslararası turnuva öncesi habersiz olarak yapılabilir.

**Belgenin iptali**

**MADDE 13-** (1) Kort ölçülerinin ve güvenliğinin FIP uluslararası standartlarına aykırı olması ve Federasyon izni olmadan turnuva düzenlenmesi halinde belge iptal edilir.

**İtiraz**

**MADDE 14-** (1) Kontrol raporuna 5 (beş) iş günü içinde yazılı itiraz edilebilir.

**Ücret**

**MADDE 15-** (1) Yeterlilik belgesi ücretleri her sezon Federasyon Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

## BEŞİNCİ BÖLÜM

### Padel Branşına Özgü Asgari Standartlar

**Padel kortlarının uygunluğu**

**MADDE 16-** (1) Padel kortları; bu Talimatın ayrılmaz parçası olan Uluslararası Padel Federasyonu (FIP) tarafından yayımlanan yürürlükteki Padel oyun kurallarına uygun olmalıdır. (EK -1 asgari standart rehberi).

**Güvenlik**

**MADDE 17-** (1) Saha ölçüleri, çizgi işaretlemeleri, file yüksekliği, duvarlar, çitler, çevreleme yapıları ve güvenlik alanları, sporun güvenli şekilde icra edilmesini sağlayacak nitelikte olmalıdır.

**Diğer unsurlar**

**MADDE 18-** (1) Oyun alanı ve çevresinde oyuncular açısından risk oluşturabilecek sabit veya hareketli unsurlar bulunmamalıdır.

## ALTINCI BÖLÜM

### Resmî Müsabaka Alanı Olarak Tanınma

**Resmî müsabaka alanı**

**MADDE 19-** (1) Bu Talimatta belirtilen sportif standartları sağlayan tesisler, Federasyon tarafından resmî müsabaka alanı olarak tanınabilir.

**Hukuki sorumluluk**

**MADDE 20-** (1) Resmî müsabaka alanı tanınması; Federasyon açısından teknik veya hukuki sorumluluk anlamına gelmez.

## YEDİNCİ BÖLÜM

### Çeşitli ve Son Hükümler

**Talimatta yer almayan hususlar**

**MADDE 21-** (1) Bu Talimatta yer almayan hususlarda mevzuat hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla spor federasyonu yönetim kurulu kararları uygulanır.

**Yürürlük**

**MADDE 22-** (1) Bu talimat Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

**Yürütme**

**MADDE 23-** (1) Bu Talimat hükümlerini Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı yürütür.



## Padel Tesisleri Uygulama Rehberi

Padel Tesisleri Uygulama Rehberi, Uluslararası Padel Federasyonu (FIP) tarafından yayımlanan standartlara dayalı olup, Federasyon açısından bir yapım, kontrol veya güvenlik yükümlülüğü doğurmaz. Bu kriterler, yalnızca padel sporunun sportif açıdan oynanabilirliğinin değerlendirilmesi amacıyla referans alınır. Bu rehberde yer alan teknik kriterlerin uygulanmasından ve uygunluğundan doğrudan yatırımcı ve işletmeci sorumludur.

Uluslararası Padel Federasyonu (FIP) tarafından belirlenen teknik spesifikasyon kriterleri oluşması durumunda söz konusu kriterler dikkate alınarak değerlendirmeler yapılacaktır.

### 1) Saha Boyutları:

- 1) Kort, % 0,5 toleransla 10 metre genişliğinde ve 20 metre uzunluğunda (iç ölçümler) bir dikdörtgendir.
- 2) Bu dikdörtgen bir file ile ikiye bölünmüştür. Filenin her iki yanında ve ona paralel olarak 6,95 m mesafede servis çizgileri yer almaktadır. File ve servis çizgileri arasındaki alan, merkezi servis çizgisi adı verilen dik bir çizgi ile ikiye bölünür. Merkezi servis çizgisi, servis çizgisinin 20 cm ötesine uzanacaktır. Yüzey ve çizgi düzeni söz konusu olduğunda, kortun iki yarısı kesinlikle simetrik olmalıdır. Tüm çizgilerin genişliği 5 cm olmalıdır. Çizgilerin rengi, zemin yüzeyinin rengiyle daha iyi kontrast oluşturması için tercihen beyaz veya siyah olmalıdır.
- 3) Saha genelinde minimum yükseklik 6 metre olmalıdır. Bu alanı engelleyen hiçbir unsur (örneğin spot ışıkları) olmamalıdır. Yeni tesisler için ise minimum serbest yüksekliğin saha boyunca 8 metre olması ve bu alanda hiçbir engelleyici unsur bulunmaması uluslararası organizasyonlar için tavsiye edilmektedir.

### 2) File:

- 1) File 10 metre uzunluğunda ve merkezde 0,88 metre yüksekliğinde olmalı, uçlarda 0,92 metreye yükselmeli ve maksimum 0,005 metre tolerans olmalıdır.
- 2) File, azami çapı 0,01 metre olan bir metal kablo ile asılmalı; kablunun uçları, azami 1,05 metre yüksekliğinde iki yan direğe veya doğru askı ve gerginliği sağlayan kort yapısının bir parçasına sabitlenmelidir.
- 3) Filedeki kablo gerginliğini sağlamak için kullanılan mekanizma, beklenmedik bir şekilde gevşeyemeyecek veya oyuncular için risk oluşturmayacak şekilde tasarlanmalıdır.
- 4) File direklerinin dış yüzeyi, kortun yan sınırları (açıklık, giriş veya metal tel örgü) ile aynı hizada olmalıdır. Direkler yuvarlak veya kare olabilir; ancak kenarları yuvarlatılmış olmalıdır.
- 5) File, yerleştirildiğinde, altında gerginlik kablosu bulunan ve 5,0- 6,3 cm genişliğinde beyaz bir bant ile kaplanmalıdır. Oyunun akışını etkilememek kaydıyla, reklam içeren ek bir bant kullanılabilir; ancak bu bant 11,0 cm'den yüksek olamaz.
- 6) File iplerine herhangi bir nesne sabitlenmesi yasaktır. Oyunun düzenli akışını etkilememek kaydıyla, reklam amacıyla file iplerinin boyanmasına izin verilir. File, iki direk ile zemin arasındaki alanı tamamen doldurmalı; file uçları ile direkler arasında boşluk bulunmamalıdır. Ancak file aşırı gergin olmamalıdır.
- 7) File örgüsü sentetik elyaftan yapılmalı ve topun içinden geçemeyeceği kadar dar olmalıdır.
- 8) Metal çit ile file direği arasında boşluk bırakılmamalıdır.

### 3) Çevreleme Sistemleri:

- 1) Kort tamamen çevrili olmalıdır. İçeriden ölçüldüğünde arka cephe 10 metre, yanlar ise içeriden ölçüldüğünde 20 metre uzunluğunda olmalıdır.



- 2) Birleşim yerlerinin bulunduğu tüm alanlar, topun eşit bir şekilde sekmesine izin veren malzemeler kullanılarak inşa edilmelidir. Metal tel örgü bulunan ve topun sekmesinin tekdüze olmadığı alanlar aşağıdaki şekilde düzenlenmelidir:

a) ARKA DUVARLAR (ENDS)

Toplam yükseklik 4 metre olup, bunun ilk 3 metresi duvardır. Bu duvar; cam, tuğla vb. şeffaf veya opak herhangi bir malzemeden yapılabilir, ancak "Yan Duvarlar (Sides)" bölümünde duvarlar için belirtilen teknik şartlara uygun olmak zorundadır. Kalan son 1 metrelik bölüm metal çitten oluşur.

b) YAN DUVARLAR (SIDES), Yan muhafazalar için iki farklı varyanta izin verilmektedir.

Varyant 1:

- 1) Kortun her iki ucunda basamaklı duvar alanlarından oluşur. Birinci basamak 3 metre yükseklik ve 2 metre uzunlukta, ikinci basamak ise 2 metre yükseklik ve 2 metre uzunlukta olacak şekilde düzenlenir.
- 2) Orta bölümde yer alan 6 metrelik kısımda metal çitler 3 metre yüksekliğe kadar, kortun her iki ucunda ise 4 metre yüksekliğe kadar uzanarak muhafazayı tamamlar.

Varyant 2 (Cam) (Uluslararası organizasyonlarda yaygın olarak tercih edilen uygulamadır):

- 1) Kortun her iki uç bölgesinde, basamaksız, 3 metre yüksekliğinde ve 4 metre uzunluğunda duvar alanlarından oluşur. En uçtaki her iki 2 metrelik bölümde, metal tel örgü alanları 4 metre yüksekliğe kadar uzanarak muhafazayı tamamlar.
- 2) Tüm ölçüler kortun iç kısmından alınır.
- 3) Metalik çit her zaman duvarın iç tarafıyla aynı hizada yerleştirilir. Metalik çitin çerçeveye sabitlenmesi durumunda, üst kısmı metalik yapının parçası olmayan unsurlardan (örn. kablolar, elektrik kutuları, ışık cihazları, vb.) arındırılmış olmalıdır.
- 4) Duvarlar şeffaf veya opak herhangi bir malzemeden (cam, tuğla vb.) yapılabilir. Ancak her zaman doğru kıvamda ve topun düzgün bir şekilde sekmesini sağlamalıdır (Duvarların birleşim yerleri ve varsa somun delik alanları da dahil olmak üzere). Sert, tamamen pürüzsüz olan ve bedensel temasa veya topların kaymasına izin veren düzgün bir yüzeye sahip olmalıdır. Bununla beraber duvarlar, oyuncu temasına karşı dayanıklı ve esnek olmalıdır. Duvarlara logo basımı veya boyaması yapılabilir; ancak her bir duvar için en fazla bir logo yer alabilir ve logo boyutları ile renkleri oyuncuların görüşünü etkilememelidir. Cam kortlar temperli/plaka cam FIP tarafından yayımlanan Uluslararası Padel Federasyonu (FIP) Padel Oyun Kuralları şartlarına ve eklerine uygun olmalıdır.
- 5) Metalik çit, 5 cm'den küçük ve 7,08 cm'den büyük olmayan, basitçe bükülmüş veya lehimlenmiş, ancak her zaman çapraz ölçüm delikleri olan eşkenar dörtgenlerden veya karelerden oluşmalıdır. Tel kalınlığı önerilen olarak 2-3 mm, azami 4 mm'dir. Gerginlik, topun telden sekmesine izin verecek düzeyde olmalıdır.
- 6) Eğer lehimli bir çit kullanılıyorsa, tüm lehim noktaları kesilmelere veya çizilmelere karşı her iki tarafta da korunmalıdır. Eğer lehim çit geçmeli değilse, eşkenar dörtgen değil kare şeklinde olmalıdır. Yatay metal uzantılar içte ve dikey uzantılar dışta olmalıdır.
- 7) Çit basitçe bükülmüşse, burulma mekanizması sahanın dışında olmalı ve uygun şekilde korunmalıdır. Birleşimlerin veya dikişlerin keskin veya sivri kenarları olmamalıdır.
- 8) Her iki metalik çit türü de düz ve dikey bir yüzey oluşturmalı ve yukarıdaki özelliklerin her zaman korunmasını sağlamalıdır.

4) Zemin Yüzeyi

- 1) Kort yüzeyi; topun düzenli ve öngörülebilir şekilde sekmesini sağlanması için beton, sentetik malzeme veya suni çimden yapılabilir.



- 2) İzin verilen ve tercih edilen renkler yeşil, mavi veya pişmiş toprak veya bunların çeşitli benzer tonlarıdır ve tüm zemin yüzeyi için tek ve tek tip olmalı ve kenar ve arka yüzeyler renginden açıkça farklı olmalıdır.
- 3) Zemin iç seviyelerdeki farklar, 3 metrelik mastarla ölçüldüğünde (1/1000) 3 mm'den az olacak şekilde olmalıdır.
- 4) Drenajsız yüzeyler için enine tahliye eğimi merkezden sahanın dış kenarlarına doğru en fazla %1 olmalıdır.
- 5) Sentetik ve suni çim yüzeyler, Uluslararası Padel Federasyonu (FIP) tarafından yayımlanan FIP Padel Oyun Kuralları şartlarına uygun olmalıdır.

## 5) Sahaya Giriş

- 1) Sahaya girişler her iki yan tarafa veya sadece birine yerleştirilir ve merkezle simetrik olmalıdır. Her iki tarafta da kapılı veya kapısız bir veya iki tane olabilir.
- 2) Kapısız bir sahada, zemine, saha erişimine karşılık gelen alana, tüm yapıyı güçlendirmek için bir tür metalik veya diğer malzeme kiriş veya kanal monte edilmişse, mevcut düzenlemelerin uygulanmasına ilişkin herhangi bir referans için çit çerçevesinin bir parçası olarak kabul edilecektir. Zemine monte edilmiş herhangi bir eleman bulunmaması durumunda, çit çerçevesinin dikey çıkıntısı, işaretli veya boyalı bir çizgi olup olmadığından bağımsız olarak iç saha kenarını gösterecektir.
- 3) Giriş boyutları aşağıdaki gibi olmalıdır:
- 4) Her tarafta birer giriş ile açıklık minimum 1,05 x 2,00 metre ve maksimum 2,20 x 2,20 m olmalıdır.
- 5) Her bir tarafta ikişer giriş olduğunda, açıklıklar minimum 0,72 x 2,00 m ve maksimum 1,10 x 2,20 m olmalıdır.
- 6) Kamuya açık tesisler, engelli bireyler için erişim standartlarına, korkuluklara ve mimari engel giderici düzenlemelere uygun olmak zorundadır. Mevcut kapıların bulunması hâlinde, kapı kolları dış tarafta yer almalı ve kortun iç kısmına doğru çıkıntı yapmamalıdır.

## 6) Güvenlik Alanı ve Saha Dışı Oyun

- 1) Kort dışı oyun oynanabilmesi için, kortun her iki yanında ikişer adet erişim noktası bulunmalıdır. Kortun dışında, her iki tarafta en az 3 metre genişliğinde (tercihen 4 metre), 4 metre uzunluğunda ve asgari 3 metre yüksekliğinde bir alanda herhangi bir engel bulunmamalıdır (Kort dışı oyun izni, başhakem ve federasyon temsilcisi onayına tabidir).
- 2) Erişim alanları; yan yüzeyler, üst yüzeyler ve file direği dâhil olmak üzere üç tarafından, oyuncu temasını yumuşatacak en az 2 cm kalınlığında darbe emici malzemelerle (örneğin sünger kauçuk, kauçuk, neopren vb.) korunmalıdır. Bu koruyucu malzemeler; metal yapıya ve direklere sağlam şekilde sabitlenmeli, yeterli bağlantı elemanları veya cırt bant (Velcro) kullanılarak darbe emici etkinliğin sağlanması ve kort içine doğru taşarak oyunu mümkün olduğunca az etkilemesi garanti altına alınmalıdır.

## 7) Aydınlatma

- 1) Yapay aydınlatma, oyuncular, hakemler ve seyirciler için görme zorluğu yaratmayacak şekilde homojen olmalıdır.
- 2) Aydınlatma direkleri kort dışında yer almalıdır. Güvenlik alanı içinde bulunmaları halinde kort dışı oyun oynanamaz. Projektörlerin yerden alt kenarına kadar olan yükseklik en az 6 metre olmalıdır.



- 3) Yeni tesislerde, kort duvarlarının dūşey izdūşümü dikkate alınarak, projektörlerin yerden alt kenarına kadar olan yüksekliđin 8 metre olması uluslararası organizasyonlar için önerilmektedir. Kort dıřına yerleřtirilen aydınlatmalar için farklı yükseklikler uygulanabilir.
- 4) Televizyon yayını ve film çekimleri için en az 1000 lux dūşey aydınlatma gereklidir. Kamera- nesne mesafesine bađlı olarak bu deđer artırılabilir.
- 5) Uluslararası Padel Federasyonu (FIP) Padel Oyun Kuralları ışık standartlarına uygun olmalıdır.

#### 8) Yönlendirme (Oryantasyon)

- 1) Açık hava tesislerinde kortun uzunlamasına ekseninin Kuzey-Güney (K-G) doğrultusunda yerleřtirilmesi önerilmektedir.
- 2) Bu doğrultuda, Kuzey-Kuzeydođu (K-KD) ile Kuzey-Kuzeybatı (K-KB) arasında kalan sapmalara izin verilmektedir.



**PADEL KORT VE TESİSLERİ**  
**YETERLİLİK KRİTERLERİ VE PUANLAMA TABLOSU**

Toplam Puan: 100

Asgari Yeterlilik: 50 Puan

**A. TEKNİK KRİTERLER (60 PUAN)**

Bu bölümden en az 35 puan alınması zorunludur.

A bölümünde yer alan kriterlerden herhangi birinden 0 (sıfır) puan alınması hâlinde, toplam puana bakılmaksızın Yeterlilik belgesi verilmez.

A1. Kort Ölçüleri (FIP Uyum)- 8 Puan

- 10 x 20 m tam uyum (8)
- ±5 cm tolerans (5)
- Standart dışı (0)

Açıklama:

A2. Cam Sistemleri- 8 Puan

- 12 mm temperli + sertifikalı, boşluksuz (8)
- 10 mm temperli + sertifikalı, boşluksuz (5)
- Sertifikasız / riskli ve/veya boşluklu (0)

Açıklama:

A3. Tel & Çit Yapısı- 6 Puan

- Boşluksuz, iç yatay-dış dikey, çıkıntısız ve sertifikalı (6)
- Kısmi uyum ve sertifikalı (3)
- Uygunsuz ve/veya sertifikasız (0)

Açıklama:



A4. Zemin Kalitesi- 7 Puan

- Padel zemini uyumlu ve sertifikalı (7)
- Uyumlu fakat sertifikasız (4)
- Kaygan / düzensiz ve/veya sertifikasız (0)

Açıklama:

A5. Aydınlatma- 7 Puan

- LED, gölgesiz, saha içinde uzantı yok (7)
- Oynanabilir seviye (4)
- Yetersiz (0)

Açıklama:

A6. Tavan Asgari Yüksekliği (Kapalı Kort)- 6 Puan


- $\geq 8$  m (6)
- 6-8 m (3)
- $< 6$  m (0)

Açıklama:

A7. Güvenlik & Giriş Sistemleri- 7 Puan

- Kaymaz zemin, absorbe edici güvenli kapı ve file direği, cam birleşimleri korumalı (7)
- Kısmi önlem (4)
- Riskli ve eksik (0)

Açıklama:



A8. File - 6 Puan

Yükseklikleri uygun, direk-çit arası boşluk yok (6)

Kısmen (3)

Uygun değil (0)

Açıklama:

A9. Her bir kort için saha dışı alan -5 Puan

4m'den fazla ve güvenli (5)

Kısmen (3-4 m. arası ve güvenli) (3)

Uygun değil (0)

Açıklama:

## B. TESİS VE OPERASYON KRİTERLERİ (25 PUAN)

B1. Kort Sayısı- 6 Puan

5 ve üzeri (6)

3-4 kort (4)

1-2 kort (2)

Açıklama:

B2. Soyunma- Duş - WC - 5 Puan

Modern ve temiz (5)

Yeterli (3)

Yetersiz (0)

Açıklama:



B3. Rezervasyon & Yönetim Sistemi- 4 Puan

Online sistem (4)

Manuel (2)

Yok (0)

Açıklama:

B4. Temizlik ve Bakım Planı- 4 Puan

Yazılı ve düzenli plan (4)

Düzensiz (2)

Yok (0)

Açıklama:

**C. ORGANİZASYON VE GELİŞİM KRİTERLERİ (15 PUAN)**

C1. Turnuva & Lig Organizasyonu- 5 Puan

Uluslararası (5)

Yerel lig / turnuva (3)

Yok (0)

Açıklama:


C2. Eğitim ve Gelişim Programları- 4 Puan

Akademi / junior program (4)

Workshop / klinik (2)

Yok (0)

Açıklama:



C3. Sosyal Alan ve Deneyim- 3 Puan

Kafe / lounge / sosyal alan (3)

Sınırlı (1)

Yok (0)

Açıklama:

C4. Erişilebilirlik ve Çevre - 3 Puan

Otopark + engelli erişimi (3)

Kısmi (1)

Yok (0)

Açıklama:

**YILDIZLANDIRMA**

0-49 puan → Belge verilmez.


50-64 puan → 1 Yıldızlı Padel Kortu

65-75 puan → 2 Yıldızlı Padel Kortu

76-85 puan → 3 Yıldızlı Padel Kortu

86-95 puan → 4 Yıldızlı Padel Kortu

96-100 puan → 5 Yıldızlı Padel Kortu



**PADEL TESİSLERİ SPORTİF YETERLİLİK DEĞERLENDİRME BELGESİ****Genel Bilgiler**

- Tesis Adı:
- Tarih: ..... / ..... / 20.....
- Sportif Değerlendirme Görevlisi:
- Değerlendirme Türü:
  - İlk
  - Yenileme
  - Şikâyet

**Sportif Uygunluk Değerlendirmesi**

- UYGUN
- ŞARTLI UYGUN
- UYGUN DEĞİL

**Tespit Edilen Eksiklikler:****Değerlendirmeci yorumu:****Verilen Süre:** .....gün**Sportif Değerlendirme Görevlisi :****Ad Soyad:****İmza :****Tarih : ... / ... / 20...**

**Not:** Bu deęerlendirme, yalnızca sportif aıdan resmî msabaka alanı olarak tanınma amacıyla yapılmıř olup; yapısal, teknik, elektriksel, yangın, iř saęlıęı ve gvenlięi aısından herhangi bir denetim veya onay teřkil etmez.

